



Net miktarı: (kg veya l)  
 Azami perakende satış fiyatı :

**İÇİNDEKİLER:**  
 Cyflufenamid, Triflumizole, Alkil aril sülfonat kalsiyum  
 tuzu

# LARISSA WG

## Suda Dağılabilir Granüllü (WG)

	GRUBU	G1:3	U:6	Fungusit (Mantar İlacı)
--	-------	------	-----	-------------------------

**% 15.0 Triflumizole + % 3.4 Cyflufenamid**

Önce etiketi okuyunuz.  
 Evde kullanmayın.

Çocuklardan, gıda ve havyan yemlerinden uzak tutunuz.  
 Bitki koruma ürününe uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyeiniz, sigara kullanmayın.

Bitki koruma ürünü uygulannmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayıniz.  
 İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DISINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**  
**ZEHİRLENME BELİRİTLERİ:**  
 Gözleri tâhiş edicidir. Deride hafif tâhiş nedan olabilir.  
**İLKYARDIM ÖNLEMELERİ:**  
 Zehirlenme halinde aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız. Doktor çağınınız. Veya ilaç ambalaj ve etiketi ile birlikte doktora götürünüz.

**Gözle teması halinde;** en az 15 dakika bol temiz su ile yıkayınız. Eğer kontakt lens varsa ve çakmak kolay olarsa Kontakt lenseri çıkarmak yakanına devam edin.  
**Ciltle teması halinde;** ilaçla bulasık elbiseleri çırkarmız ve temas eden kısımları sabun ve su ile yıkayınız. Tahriş devam ederse hekim çağrırmı.

**UYGULAMA MAKINESİNİN TEMİZLİĞİ:**  
 Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltın. Depoya temiz su doldurduktan sonra kastratrici ve püskürtme sisteminin çalıştırarak tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemi su boşaltınmayınız.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:**  
 Kabagillerde külleme (Hıyar (sera))

ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hasatlığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik stürsine bağlı olarak uygulanmaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27°C' nin üstünde ve orantılı neminde %50' nın altında olduğu zamanlarda uygulanmaya ara verilmelidir.

Pathcangillerde külleme (Biber(sera), Domates(sera), Patlıcan(sera))  
 Uygulamalar ilk hasatlık belirtileri görüldüğünde uygulanmaya başlanır.  
 2. Ve diğer uygulamalar: Bitkinin gelişmesine kullanlan preparatın etki süresi dikkate alınarak enfeksiyon koşulları ortadan kalınca yata kadar 14 gün araya uygulanmaya devam edilir.

## KULLANIACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Süre	Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
Hıyar (Sera)	Kabaklıllerde külleme ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> )	15g/100 l su	1 gün	
Biber (Sera)	Pathcangillerde külleme ( <i>Leveillula taurica</i> )	25g/100 l su	1 gün	
Domates (Sera)	Pathcangillerde külleme ( <i>Leveillula taurica</i> )	25g/100 l su	1 gün	
Patlıcan (Sera)	Pathcangillerde külleme ( <i>Leveillula taurica</i> )	25g/100 l su	1 gün	

## BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptı bir miktar su ile karıştırın. Uygulama makinesinin deposu yanya kadar su ile doldurulur. Makinenin deposu suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemeye devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününe aynı gün içinde kullanınız.

## UYGULAMA:

Uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmaldır. Uygulamalarda yanya kadar su ile karıştırıcı çahşer durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırılmaya devam edilerek depo suyu tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemeye devam edilir. Yapılmışlardır.

## KALIBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulana makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda yanya kadar su ile karıştırıcı çahşer durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırılmaya devam edilerek depo suyu tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemeye devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününe aynı gün içinde kullanınız.

## KALIBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulana makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda yanya kadar su ile karıştırıcı çahşer durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırılmaya devam edilerek depo suyu tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemeye devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününe aynı gün içinde kullanınız.

## ANTİDOTO VE TEDAVISİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

## ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

25 Aralık 2017

**GIDA TARIM ve HAYVANÇULIK BAKANLIĞI**  
**KABUL EDİLMİŞTİR**



**Dr. Yunus PAYRAM**  
 Genel Müdür Yardımcısı V.

**SUNSET KİMYA İHRAMİ FİRÜNLERİ**  
 ve ALT. İML. PAZ. SA. LTD. ŞTİ.  
 Adana İŞÇİ SİYAHİ ÇİÇEĞİ Sanayi Bölgesi  
 Toroslar Mah. 1. Blok No: 72/2. Satır: 1. Üre: 1  
 Tel: 0322 316 51 72 Fax: 0322 394 51 73  
 ÜRE: 1/2 D.V.D. 784 028 7284

#### DİRENC İLE İLGİLİ BİLGİ:

LARISSA WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre, Grup G1:3, U:6 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnc gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnc gelişimini geçitirmek için LARISSA WG aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayıam. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G1:3, U:6 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanımına özen gösteriniz.

#### KARIŞABILİRLIK DURUMU:

LARISSA WG diğer bitki koruma ürünlerini karışım halinde kullanılmaksa az miktarda bir ön karışım hazırlayarak karışımın uygunluğunun kontrol edilmesi tavsiye edilir. Hazırlanan ön karışımında ayrışma veya çökelme varsa bu karışım kullanılmamalı, bitki koruma türleri ayrı ayrı uygulanmalıdır. Karışım bektilmeden uygulanmalıdır. Bordo bulanacı gibi kuvvetli alkahilerle karıştırılmamalıdır.



## LARISSA WG

Suda Dağılabilir Granül (WG)

GRUBU	G1:3	U:6	Fungusit (Mantar İlacı)
-------	------	-----	-------------------------

% 15.0 Triflumizole + % 3.4 Cyflufenamid

#### FİRMA BEYANI:

Orjinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçların hatalı depolamması veya tavsiyelere uymadık eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

#### RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA:

SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ VE ALETLERİ İML. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Adana Harç Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Toros Cad. No:11 Sancam/ADANA  
Tel: 0 (322) 394 51 71-72 Fax: 0 (322) 394 51 73  
~~SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ  
ve ALT. İML. PAZ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.  
Adana Harç Sabancı Organize Sanayi  
Bölgesi Toros Cad. No:11 Sancam/ADANA  
Tel: 0 (322) 394 51 71-72 Fax 0322 394 51 73  
YURETİM V.D. 734 028 7284~~



25 Aralık 2017  
GIDA TARIM VE HAYVANÇLIK BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

